



Филозофски факултет у Нишу
Улица Ћирила и Методија бр. 2
Редни број јавне набавке: Д01-2018
Дел. бр: 329/23-01
Датум: 09.11.2018. године

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ И
ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА

в а м д о с т а в љ а

одговоре на питања потенцијалног понуђача који је преузео конкурсну документацију у циљу појашњења конкурсне документације

ПИТАЊЕ БР. 3

„U skladu sa konkursnom dokumentacijom za JNMV BR. D01-2018, radi sticanja potpune slike o traženim dobrima i davanja realne ponude, postavljamo Vam sledeća pitanja u vezi sa :

pozicijom četiri (4) -

"Konferencijska stolica (za slušaonice Fakulteta)
(tapacirani naslon i sedište u štofu crne boje; debljina
sundera (sedište - min. 4 cm, naslon - min. 3 cm), crna metalna
plastificirana konstrukcija; mogućnost slaganja jedne stolice
na drugu; opterećenje – do 120 kg, garancija – 24 meseca) "

1. Od kojih metalnih profila tj. cevi ,kojih dimenzija i koje debljine zida treba da bude izrađena metalna konstrukcija stolice ?

pozicijom pet (5) -

" Školska klupa (za slušaonice Fakulteta)
(ojačana metalna konstrukcija)

Dimenzije:

- Širina: 400 mm
- Dužina: 1300 mm
- Visina: 750 mm.

Metal:

- Ram klupe izrađen od hladno valjanih cevi „fi“ 25 mm, debljine zida 1,20 mm..... "



1. Šta se podrazumeva pod terminom "ojačana metalna konstrukcija" ?
2. Smatramo da je "ram klupe izrađen od hladno valjanih cevi „fi“ 25 mm, debljine zida 1,20 mm" suviše nestabilan i neotporan, tj. debljina zida cevi 1,2 mm je suviše mala, jer se u eksploataciji pokazalo da je minimalna potrebna debljina zida cevi 1,5mmte Vas pitamo da li ostajete pri traženoj debljini zida cevi od 1,2mm ?
3. Da li klupa treba da ima pod policu/kasnu ? “.

ОДГОВОР БР. 3

У циљу додатног појашњења конкурсне документације, комисија за јавну набавку доставља:

1) Конференцијска столица:

Метални профили ваљкастог облика, пречник цеви 18 mm, дебљина зида цеви 1,1mm.

Димензије:

- * Висина производа: 860 mm
- * Ширина производа: 530 mm
- * Дубина производа: 560 mm
- * Ширина седишта: 480 mm
- * Дубина седишта: 430 mm
- * Висина од пода до седишта: 500 mm
- * Висина леђа: 360 mm.

2) Школска клупа:

Рам школске клупе треба да буде израђен од хладно ваљаних цеви „фи“ 25 mm, дебљине зида 1,20 mm, отпоран на оптерећење и ударце, са подполицом (као на слици).

НАПОМЕНА: У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама наручилац ће извршити измену и допуну Конкурсне документације и истовремено продужити рок за подношење понуда - **до среде, 14.11.2018. године до 12 сати.**

** Ове измене и допуне чиниће саставни део конкурсне документације.*

** Сва заинтересована лица су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеним изменама и допунама конкурсне документације, јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива.*



С поштовањем,

Комисија за јавне набавке
ПРЕДСЕДНИК

Др Драган Тодоровић, ванредни професор, с.р.

Објавити:

- *на сајту Наручиоца*
- *на сајту Управе за јавне набавке*